

Caro paziente,

di seguito trovi le istruzioni per capire come leggere il risultato del tuo Test Sierologico Quantitativo Covid-19 per la ricerca di anticorpi IgG, nonché le indicazioni sulle azioni da intraprendere.

Una volta effettuato il test, potrai uscire dalla struttura. Riceverai i **risultati** direttamente sul tuo **Dossier Personale**, nell'apposita area riservata del sito <https://www.santagostino.it/it>.

Per attivare il tuo Dossier, sarà necessario registrarsi al sito mediante il Codice Utente di cui sei già in possesso se hai fatto altre visite da noi, o che ti è stato consegnato al momento dell'accettazione se è la prima volta che usufruisci di un nostro servizio. Una volta registrato, entra nel tuo profilo personale e, nel menù sulla destra, clicca su "Dossier"; leggi e accetta l'informativa sul trattamento dei dati personali e clicca su "Attiva" (assicurati di avere con te il tuo Codice Paziente e il tuo Codice Fiscale, necessari per portare a termine questo passaggio).

Di seguito trovi [un video dove ti viene spiegato passo passo come attivare il dossier](#).

Fino alla ricezione del referto, ti ricordiamo, per cautela personale e per la salvaguardia della salute di tutti, di **adottare tutte le misure utili ad evitare potenziali contagi**, tra cui l'utilizzo costante di tutti i dispositivi di contenimento necessari, in particolar modo **mascherina** e, se ne sei in possesso, **guanti monouso**.

METODO UTILIZZATO

Il test LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG utilizza la tecnologia di immunodosaggio in chemiluminescenza (CLIA) per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG specifici diretti contro la proteina spike trimerica di SARS-CoV2 in campioni di siero o plasma umano. Il dosaggio è destinato all'uso come ausilio per la diagnosi di COVID-19 e come supporto per lo studio dello stato immunitario dei pazienti infetti fornendo un'indicazione della presenza di anticorpi IgG neutralizzanti diretti contro SARS-CoV-2. I risultati del dosaggio LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG non devono essere utilizzati come unica base per la diagnosi o l'esclusione di un'infezione da SARS-CoV-2 o per fornire informazioni sullo stato dell'infezione. Questo metodo è riportato tra quelli riconosciuti e autorizzati a livello nazionale per la sua altissima specificità a misurare la quantità delle immunoglobuline IgG presenti nel sangue.

Come leggere il tuo risultato

Confronta i tuoi risultati con i valori di riferimento sulla destra.

Il tuo referto apparirà graficamente nel seguente modo:

<u>Esame</u>	<u>Risultato</u>	<u>Inquadramento risultato</u>
Ricerca quantitativa IgG anti Spike Trimerica SARS-CoV-2	X	< 13,00 Negativo per anticorpi anti-SARS-CoV-2 S
Relazione quantitativa con lo standard Internazionale WHO per gli anticorpi anti SARS-Cov 2	X	< 33,80 Negativo per anticorpi anti-SARS-Cov-2

Eccone un esempio:

SIEROLOGIA INFETTIVA

Ricerca quantitativa IgG anti-Spike Trimerica **11,30** AU/mL < 13,00 Negativo per anticorpi anti-SARS-CoV-2 S

Metodo: chemiluminescenza
Materiale: SIERO

Relazione quantitativa con lo standard Internazionale WHO per gli anticorpi anti SARS-CoV-2 **29,38** BAU/mL < 33,80 Negativo per anticorpi anti-SARS-CoV-2 S

Si consiglia di riferire al medico inviante per integrazione clinica e di valutare l'eventuale approfondimento con la ricerca dell'RNA virale da tampone.

Se **il tuo risultato** rientra nel range **DUBBIO o POSITIVO**, c'è la possibilità di un'infezione in corso pregressa. È necessario quindi che tu esegua il **tampone nasofaringeo** per la ricerca dell'RNA virale, così come previsto dalla delibera regionale, anche nel caso avessi avuto sintomi in un periodo di tempo lontano. Qualora volessi eseguire il tampone presso il Santagostino, puoi chiamarci al numero dedicato **0289701805**.

Nel contempo, devi **obbligatoriamente** osservare un periodo di autoisolamento sino al risultato del tampone. Potrai venire ad eseguire l'esame nella sede che ti verrà indicata, osservando tutte le note misure di distanziamento sociale e munito dei dispositivi di protezione individuali. **RICORDATI**, inoltre, di contattare il tuo **medico curante** per informarlo del risultato del Test Sierologico e per avere ulteriori indicazioni.

Se **il tuo risultato** rientra nel range **NEGATIVO**, si evidenzia che non vi è stato alcun contatto con il virus, o che vi è stato un contatto troppo recente perché tu abbia potuto sviluppare gli anticorpi IgG (che si sviluppano tendenzialmente a partire da 15-30 giorni dal contatto con il virus). **RICORDATI** in ogni caso di contattare il tuo **medico curante**, per informarlo del risultato del Test sierologico e valutarne eventualmente la ripetizione trascorsi 20 giorni dal primo prelievo.

I risultati ottenuti mediante l'esecuzione di questo test **non possono essere utilizzati come unico criterio di diagnosi**, che deve al contrario essere validata e confermata con **altri metodi di test convenzionali (i.e. tampone nasofaringeo) ed in combinazione con sintomi clinici**.

L'esito del tuo test **sarà comunicato alle Agenzie di Tutela della Salute che operano a livello regionale**, qualora ciò fosse richiesto dai protocolli sanitari e dalla normativa vigente.

Modello di Autodichiarazione

Qualora il tuo risultato rientrasse in una delle categorie per cui è necessario fare il tampone nasofaringeo, e volessi eseguirlo presso la nostra struttura, qui puoi trovare [il modello di autodichiarazione](#) che potrai utilizzare nel caso di eventuali controlli effettuati durante il tragitto verso o da una delle nostre sedi.

Ricordati di indicare come motivo dello spostamento **“motivi di salute”**.